

## Accesorios de Instalación

# Clavo Soldable FDF2-19ZNP

### ● CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una fijación rápida, firme y resistente
- Clavo soldable para fijar fibra de vidrio
- Compatible con los equipos para soldar clavo más comunes
- Adecuado para su uso en ductos de aire, plenums, atenuadores, etc
- adecuados para aislamiento simple (sin recubrimiento de aluminio)

### ● DIMENSIONES

- Largo de 3/8"
- Pin de 3.50mm
- Base 25 mm

### ● MATERIALES y ACABADOS

- Fabricado en acero galvanizado

### ● INTRODUCCIÓN


El Clavo Soldable FDF2 proporciona una fijación rápida, firme y resistente de la fibra de vidrio a una superficie metálica, tales como ductos de aire, plenums, atenuadores, etc. El clavo soldable FDF2 son adecuados para aislamiento simple (sin recubrimiento de aluminio), Es compatible con los equipos de soldadura de clavo más comunes, se recomienda ser utilizado con nuestro equipo de soldadura CDW-72. Su longitud es de 3/8" y está fabricado en acero galvanizado, incluye una rondana metálica.


### ● VERSATILIDAD

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

### ● ACCESORIOS

● PLANO DE DIMENSIONES





● ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El Clavo Soldable FDF2 será de la marca Innes. Proporcionará una fijación rápida, firme y resistente de la fibra de vidrio a una superficie metálica. Será adecuado para aislamiento simple (sin recubrimiento de aluminio), será compatible con los equipos de soldadura de clavo más comunes. Su longitud será de 3/8" y estará fabricado en acero galvanizado, incluirá una rondana metálica. Se recomendará ser utilizado con nuestro equipo de soldadura CDW-72.

Presentación

Configuración

Caja con 1000 piezas



CC01729

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.