


CFO

Difusores Tipo Placa



El difusor arquitectónico de inyección tipo placa modelo CFO marca Innes es una excelente opción para aplicaciones en donde se requiera una apariencia limpia y estética. Su placa cuadrada desmontable permite un fácil acceso al control de volumen. Las medidas disponibles son módulos de 12"x12" para plafón reticular con cuellos redondos de 6" y 8"; módulos de 24"x24" para plafón reticular con cuellos redondos desde 6" hasta 16" ó cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 10"x10". Para instalación en plafón liso se puede incorpora un marco de montaje (MCE). El difusor CFO puede ser fabricado en acero o aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales también disponibles. Como accesorios opcionales se puede solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR), el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido, así como bafles para dirigir el flujo de aire a 1, 2 o 3 vías.

Características:

- Difusor arquitectónico para inyección o retorno
- Placa cuadrada desmontable
- Patrón de aire de 4 vías
- Descarga de 1 a 3 vías por medio bafles opcionales
- Apariencia limpia y estética

Dimensiones:

- Módulos para plafón reticular de 12"x12" ó 24"x24"
- Cuellos redondos de 6" y 8", para módulos de 12"x12"
- Cuellos redondos desde 6" hasta 16", para módulos de 24"x24"
- Cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 10"x10", para módulos de 12"x12"

Materiales y Acabados:

- Fabricado en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:









MCE



www.innes.com.mx