

## CHL

### Louvers Hoja Fija



Diseñada para toma de aire exterior o extracción, la compuerta de hoja fija CHL es una excelente opción para cuartos de máquinas o fachadas. Su diseño tipo louver para empotrar, cuenta con una hoja superior formada y doblada hacia atrás que permite una mejor protección contra la lluvia. Está fabricada en lámina de acero galvanizado en calibre 16, o bajo solicitud, es posible fabricarla en aluminio. <br />La compuerta CHL tiene un marco tipo "L" con una profundidad de 4". Cuenta con la opción de incorporar una malla anti-insectos o anti-pájaros así como un riel porta filtro de 1" ó 2". Las medidas disponibles son desde 4"x8" hasta 116"x116" en incrementos de 1" en una sola pieza. Su acabado es natural (sin pintura) y bajo solicitud, contamos con el acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales también están disponibles.

#### Características:

- Compuerta de hoja fija tipo Louver
- Diseño con marco "L" para empotrar
- Diseño que reduce la penetración de agua
- Malla anti-pájaros o contra-insectos opcional
- Portafiltro de 1" ó 2" opcional

#### Dimensiones:

- Desde 4"x8" hasta 116"x116" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Profundidad de 4"

#### Materiales y Acabados:


- Marco y hojas fabricadas en lámina de acero galvanizado o aluminio
- Acabado natural
- Acabado en pintura electrostática opcional

#### Versatilidad:



- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

[www.innes.com.mx](http://www.innes.com.mx)








Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
CHL	4	116	8	116




**Notas:**  
 Dimensiones en pulgadas ( $\pm 1/16''$ )  
 Dimensiones mayores consultar con ejecutivo de ventas  
 Rieles portafiltro para filtros de espesores de 1" y 2"  
 Se deben especificar medias nominales de los filtros para rieles intermedios





**CHL CON MALLA  
ANTIPAJAROS / MOSQUITERA**




**Notas:**  
 Dimensiones en pulgadas ( $\pm 1/16''$ )  
 Dimensiones mayores consultar con ejecutivo de ventas  
 Rieles portafiltro para filtros de espesores de 1" y 2"  
 Se deben especificar medias nominales de los filtros para rieles intermedios



CHL CON PORTAFILTROS



**Notas:**  
 Dimensiones en pulgadas ( $\pm 1/16$ " )  
 Dimensiones mayores consultar con ejecutivo de ventas  
 Rieles portafiltro para filtros de espesores de 1" y 2"  
 Se deben especificar medias nominales de los filtros para rieles intermedios

**Diagrama de Instalación:**

## Especificación Sugerida:

La compuerta de hoja fija CHL será adecuada para la toma de aire exterior o extracción. Su diseño será tipo louver para empotrar, contará con una hoja superior formada y doblada hacia atrás que permitirá una mejor protección contra la lluvia. Estará fabricada en lámina de acero galvanizado en calibre 16, o bajo solicitud, será posible fabricarla en aluminio. <br />La compuerta CHL tendrá un marco tipo "L" con una profundidad de 4". Contará con la opción de incorporar una malla anti-insectos o anti-pájaros así como un riel porta filtro de 1" ó 2". <br />Las medidas disponibles serán desde 4"x8" hasta 116"x116" en incrementos de 1" en una sola pieza. Su acabado será natural (sin pintura) y bajo solicitud, será posible solicitarla con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales también estarán disponibles.

» Modelo	» Largo Cuello:	» Alto Cuello	» Malla	» Portafiltro	» Acabado
Transferencia <b>CHL</b>	Ver tabla de disponibilidad	Ver tabla de disponibilidad	NO: No lleva AI: Malla Anti-insectos AP: Malla Anti-pájaros	---: No lleva PF1: Portafiltro de 1" PF2: Portafiltro de 2"	S: Sin Acabado B: Blanco O: Blanco Mate T: Blanco Tablaroca N: Negro A: Color Aluminio E: Especial