Coursalis

Ventilación Cortinas de Aire

Submittal

Características:

- Alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
- Carcasa metálica con acabado en pintura metalizada color gris.
- Se pueden instalar en puestas de hasta 3 mts. De altura y en ancho de hueco de 900, 1200 o 1500 mm.
- Incluye control remoto
- Dos velocidades
- Led indicador de funcionamiento
- Soportes para montaje en pared

Materiales y Acabados:

- Carcasa metálica con acabado en pintura color gris

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Coursalis

Ventilación Cortinas de Aire

Submittal



MODELO	A	F	G
COURSALIS 900	1050	195	220
COURSALIS 1200	1350	195	220
COURSALIS 1500	1650	195	220



Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

CARACTERÍSTICAS	COURSALIS					
	TAMAÑOS					
	900		1200		1500	
	110V	220V	110V	220V	110V	220V
Caudal (m3/h)	1300	1600	1700	1700	2100	2000
Tensión (V-Hz-Fase)	110/220V - 60Hz - Monofásico					
Velocidades	2					
Altura Aplicable (m)	3					
Consumo Ventilador (W)	156	182	185	202	234	264
Control	Remoto y Manual					
Nivel de Ruido (Lp dB(A)6m) *	41	46	42	43	43	40
Alto (mm)	220		220		220	
Ancho (mm)	1050		1350		1650	
Fondo (mm)	195		195		195	
Peso Neto (Kg)	14,9		18		21,3	

*Nivel de presión sonora total en el punto de flujo máximo medido en dB (A) en la succión medida en campo libre a una distancia de 6 m de la fuente.

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.