
GDY

Rejillas y Registros Transferencia



Las rejillas de paso en puerta o transferencia tipo GDY cuentan con aletas tipo "Y" con una inclinación a 45° y separación de 3/4". Pueden ser fabricadas con doble marco telescópico modelo GDY para paso en puerta de entre 1" y 2". Los tamaños de construcción están disponibles desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 2". Están fabricadas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Características:

- Rejilla de paso o transferencia
- Con aleta tipo "Y" con inclinación de 45°
- Doble marco telescópico tipo D para ajuste
- Ajuste Mínimo de ancho de puerta 1", máximo 2"

Dimensiones:

- Tamaños desde 6" x 6" hasta 36" x 24" en incrementos de 2"
- Separación de aletas 3/4"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio
- Pintura electrostática en colores blanco, blanco tablarroca y negro mate

Versatilidad:


- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles



www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GDY	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	36	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Diagrama de Instalación:



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas de paso o transferencia tipo GDY serán de la marca Innes. Contarán con aletas tipo "Y" con una inclinación a 45°. Serán fabricadas con doble marco telescópico para paso en puerta modelo GDY. Los tamaños de construcción de las rejillas irán desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 2" con una separación de aletas de 3/4". Las GDY serán adecuadas para un ajuste mínimo de ancho de puerta de 1" y un máximo de 2". Estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.