

Características:

- Difusor lineal para inyección
- Descarga horizontal (perpendicular respecto a la cara del difusor)
- Marco oculto
- Deflector ajustable

Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio extruido
- Deflector en acero
- Acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Acabados especiales disponibles

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:




Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memella,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



DETALLE A

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memella,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Tipo	Medida requerida en una pieza	
	Minima	Máxima
	0.60m	3.69m

Notas:

 Dimensiones en metros ($\pm 3.17\text{mm}$)

Para dimensiones mayores a 3.69m, será seccionado.

Separación	A		B		C	
	mm	plg	mm	plg	mm	plg
20mm	20.00	0.79	48.00	1.89	93.00	3.66
30mm	30.00	1.18	58.00	2.28	103.00	4.06
40mm	40.00	1.57	68.00	2.68	113.00	4.45
1"	25.40	1.00	53.40	2.10	98.00	3.86
1.5"	38.10	1.50	66.10	2.60	111.00	4.37
2"	50.80	2.00	78.80	3.10	124.00	4.88

D (ANCHO DE PLAFON)	
mm	plg
9.52	0.375
12.7	0.500

Notas:

 Dimensiones en plg ($\pm 1/8''$)

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por:
Fecha:

 Av. División del Norte N°76 Col. Memella,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx