MXI

Accesorios Para Rejillas y Difusores

El marco de montaje MXI está diseñado para ser el complemento ideal en la instalación de las rejillas cuadrangularesen acero inoxidable marca Innes. Ofrece una apariencia estética y uniforme además de que brinda el soporte necesario para colocar o suspender en muros y techos las rejillas de forma segura. Su construcción en acero inoxidable y las medidas disponibles son: desde 6"x6" hasta 24"x24", desde 26”x6” hasta 32”x18” y desde 34”x6” hasta 48”x12”. Su acabado es natural.

Características:

- Marco de montaje interior para rejillas de acero inoxidable marca Innes
- Evita el uso de pijas o tornillos
- Apariencia estética y eficiente en la instalación

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 24"x24", desde 26”x6” hasta 32”x18” y desde 34”x6” hasta 48”x12”

Materiales y Acabados:

- Fabricado en acero inoxidable o acero galvanizado
- Acabado natural

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.





Tipo	Medida Requerida			
	Horizontal (A)		Vertical (B)	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
MCI	4	48	4	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

El marco de montaje MXI estará diseñado para ser el complemento ideal en la instalación de las rejillas cuadrangulares en acero inoxidable marca Innes. Ofrecerá una apariencia estética y uniforme además de que brindará el soporte necesario para colocar o suspender en muros y techos las rejillas de forma segura. Su construcción será en acero inoxidable y las medidas disponibles son: desde 6"x6" hasta 24"x24", desde 26”x6” hasta 32”x18” y desde 34”x6” hasta 48”x12”. Su acabado es natural.

» Modelo	» Largo	» Tipo LT	» Modelo en el que se instalará	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Accesorio *MXI*	Desde 6” hasta 24”x24” en incrementos de 1	N: Montaje en plafón corrido S: Para rejilla/difusor reticular	BFF BTF GFF GFP	CVE	(E) Especial (S) Sin acabado (P) Pulido P4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.