

PA

Ductos, Conexiones y Plenums Plenums para Difusores Lineales



Las cajas plenum PA son el complemento ideal para los difusores lineales de alta capacidad modelo DAC-V, DAC-H, DAO-V o DAO-H tanto para inyección o retorno de aire. Con opción a fabricarse con aislamiento exterior (modelo PAE), aislamiento interior (modelo PAI) o sin aislamiento (modelo PAS), proporcionan una efectiva distribución de aire en toda la longitud del difusor DAC de 1 a 2 ranuras y separación de 1" a 3". Las cajas plenum PA están fabricadas en lámina galvanizada en dimensiones de hasta 3 metros en una sola pieza, largos mayores se fabrican de forma seccionada adaptándose a cualquier configuración del difusor DAC o DAO; las dimensiones de cuellos pueden ser desde Ø 6" hasta Ø 16" en incrementos de 2". Como accesorio opcional, se puede incorporar en el cuello del plenum una Compuerta de Balance Redonda CBR o una Compuerta de Balance Redonda operada por cable CBR-OR.

Características:

- Plenum para difusor lineal de alta capacidad
- Disponible para difusores DAC o DAO
- Distribución efectiva del aire en toda la longitud del difusor

Dimensiones:

- Longitud desde 0.6 hasta 3 metros en una sola pieza
- Dimensiones mayores a 3 metros se fabrican en secciones
- Cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Lámina de acero galvanizado
- Aislamiento interior de fibra de vidrio negra (opcional)
- Aislamiento exterior de aluminio reforzado con fibra de vidrio aglutinada (opcional)

Accesorios Opcionales:

CBR



CBR-OR



www.innes.com.mx