

# **PDE-INOX**

## **Ambientes Críticos Difusores Ambientes Críticos**

## **Submittal**


#### Características:


- Difusor perforado para inyección (PDE-INOX) o retorno (PDE-INOX)
- Deflector tipo placa de choque
- Malla perforada desmontable
- Marco plano de 5/8" (estándar)
- Marco plano de 1" (opcional)

# **Materiales y Acabados:**

- Plenum y malla fabricados en acero inoxidable
- Acabado Pulido P4

#### Plano de Dimensiones:





Módulo	Α	В
	Cuello	Plato
24" x 24"	6"	24 1/4
	8"	
	10"	
	12"	
	14"	
	16"	
	18"	
20" x 20"	6"	20 1/4
	8"	
	10"	
	12"	
	14"	
	16"	
16" x 16"	6"	16 1/4
	8"	
	10"	
	12"	
	6"	

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.