TLNB

Rejillas y Registros Lineales



Las rejillas lineales para retorno modelo TLNB son una excelente opción para aplicaciones que requieren una eficiente circulación de aire y la incorporación de un filtro. El estético diseño de sus barras que van desde espesores de 1/8” y 1/4", permite obtener una deflexión de 0º y 15°. Su núcleo es abatible y/o desmontable; cuentan con un portafiltro de 1". Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x12" en incrementos de 1". Las rejillas TCNB están construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablarocao negro mate.

Características:

- Rejilla lineal tipo perimetral para inyección o retorno
- Adecuada para instalación en muro o techo
- Diseño estético y esbelto
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema con las siguientes configuraciones disponibles:
- 1800 Separación 1/4", Aleta 1/8", Deflexión 0°
- 1815 Separación 1/4", Aleta 1/8", Deflexión 15°
- 2800 Separación 1/2", Aleta 1/8", Deflexión 0°
- 2815 Separación 1/2", Aleta 1/8", Deflexión 15°
- 2400 Separación 1/2", Aleta 1/4", Deflexión 0°
- 2415 Separación 1/2", Aleta 1/4", Deflexión 15°
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza


Materiales y Acabados:

- Construcción en aluminio extruido
- Acabado en aluminio natural o en:
- Colores de línea: blanco, blanco Tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

ADR




MCE





Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



SECCIÓN X-X








SECCIÓN Y-Y

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
TLNB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	12

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.